

Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης
Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
-	Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ	
ΟΙΚ 1485	* Βοηθητικό	Υλικόν υδροχρωματισμού διά τσίγκου και κόλλας επί επιχρισμάτων
ΟΙΚ 7712	1.173	Υδροχρωματισμοί δια τσίγκου και κόλλας εις δύο στρώσεις παλαιών επιφανειών μετά σποραδικής αποξέσεως
ΑΤΗΕ 01	2.1	Λυόμενος χαλύβδινος σύνδεσμος
ΑΤΗΕ 02	2.2	Σφικτήρας από χάλυβα
ΑΤΗΕ 03	2.3	Φωτιστικό σώμα οροφής 4*18W T8
ΑΤΗΕ 03.1	2.4	Φωτιστικό σώμα οροφής 1*49W T5
ΑΤΗΕ 03.2	2.5	Φωτιστικό σώμα οροφής 2*49W T5
ΑΤΗΕ 03.3	2.6	Φωτιστικό σώμα οροφής 4*14 W T5
ΑΤΗΕ 03.4	2.7	Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24 W T5
ΑΤΗΕ 03.5	2.8	Φωτιστικό σώμα οροφής 1*49 στεγανό IP65
ΑΤΗΕ 03.6	2.9	Φωτιστικό σώμα οροφής 2*49 στεγανό IP65
ΑΤΗΕ 03.7	2.10	Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24 W T5
ΑΤΗΕ 04	2.11	Φωτιστικό σώμα οροφής 2*36W T8
ΑΤΗΕ 05.1	2.12	Μεταλλικός επίτοιχος ηλεκτρικός πίνακας 400*400*200
ΑΤΗΕ 05.2	2.13	Μεταλλικός επίτοιχος ηλεκτρικός πίνακας 500*400*200
ΑΤΗΕ 05.3	2.14	Μεταλλικός επίτοιχος ηλεκτρικός πίνακας 600*500*200
ΑΤΗΕ 05.4	2.15	Μεταλλικός επίτοιχος ηλεκτρικός πίνακας 800*600*250
ΑΤΗΕ 05.5	2.16	Μεταλλοπλαστικός ηλεκτρικός πίνακας 1 σειράς 12 θέσεων
ΑΤΗΕ 05.6	2.17	Μεταλλοπλαστικός ηλεκτρικός πίνακας 2 σειρών 24 θέσεων
ΑΤΗΕ 05.7	2.18	Μεταλλοπλαστικός ηλεκτρικός πίνακας 3 σειρών 36 θέσεων
ΑΤΗΕ 06	2.19	Ανάρτηση φωτιστικού
ΑΤΗΕ 07	2.20	Καπνοδόχος διαμέτρου 300 mm
ΑΤΗΕ 07.01	2.21	Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 45ο διαμέτρου 300mm
ΑΤΗΕ 07.02	2.22	Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης ταφ διαμέτρου 300mm
ΑΤΗΕ 07.03	2.23	Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 90ο διαμέτρου 300mm
ΑΤΗΕ 08	2.24	Καπνοδόχος διαμέτρου 250 mm
ΑΤΗΕ 08.01	2.25	Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 45ο διαμέτρου 250mm
ΑΤΗΕ 08.02	2.26	Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης ταφ διαμέτρου 250mm
ΑΤΗΕ 08.03	2.27	Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 90ο διαμέτρου 250mm
ΑΤΗΕ 8034.1	2.28	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins
ΑΤΗΕ 8034.2	2.29	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins
ΑΤΗΕ 8034.4	2.30	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4 ins
ΑΤΗΕ 8034.5	2.31	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins
ΑΤΗΕ 8035.1	2.32	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1/2 ins
ΑΤΗΕ 8035.2	2.33	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 3/4 ins

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Αρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Αρθρου
ΑΤΗΕ 8035.3	2.34	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1 ins
ΑΤΗΕ 8035.4	2.35	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins
ΑΤΗΕ 8036.1	2.36	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins
ΑΤΗΕ 8036.6	2.37	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins
ΑΤΗΕ 8036.9	2.38	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins
ΑΤΗΕ 8037.1	2.39	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins
ΑΤΗΕ 8041.5.2ΣΧ	2.40	Χαλκοσωλήνας Φ15mm, πάχους 1.00mm
ΑΤΗΕ 8041.6.1	2.41	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm
ΑΤΗΕ 8041.6.2ΣΧ	2.42	Χαλκοσωλήνας Φ18 mm πάχους τοιχ. 1,0 mm
ΑΤΗΕ 8041.7.2ΣΧ	2.43	Χαλκοσωλήνας Φ22 mm πάχους τοιχ. 1,0mm
ΑΤΗΕ 8041.8.1	2.44	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm
ΑΤΗΕ 8041.8.2ΣΧ	2.45	Χαλκοσωλήνας Φ28 mm πάχους τοιχ. 1.0 mm
ΑΤΗΕ 8042.1.1	2.46	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 32 mm
ΑΤΗΕ 8042.1.3	2.47	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 50 mm
ΑΤΗΕ Θ\8042.1.2	2.48	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό ΡΥΥ πίεσεως 6 atm Φ40mm
ΑΤΗΕ Θ\8042.1.3	2.49	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. πίεσεως 6 atm Φ50 mm
ΑΤΗΕ Θ\8042.1.4	2.50	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. πίεσεως 6 atm Φ63mm
ΑΤΗΕ Θ\8042.1.5	2.51	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. πίεσεως 6 atm Φ75mm
ΑΤΗΕ Θ\8042.1.7	2.52	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. πίεσεως 6 atm Φ100mm
ΑΤΗΕ 8046.1	2.53	Σιφώνι πηλίνο δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 10 cm
ΑΤΗΕ 8052.1	1.174	Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο Απλές
ΑΤΗΕ 8062.2	2.54	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική
ΑΤΗΕ 8063	2.55	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Υ.
ΑΤΗΕ 8064	2.56	Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα
ΑΤΗΕ Ν\8066.1.3	2.57	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης βάθος έως 0,50m διαστ. 30cm*30cm
ΑΤΗΕ Ν\8066.1.5	2.58	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης βάθος έως 0,50m διαστ. 40cm*50cm
ΑΤΗΕ 8130.1	1.177	Πλαστική (ρνς) κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm
ΑΤΗΕ 8131.1.1	2.59	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου καμπάνας διαμέτρου Φ 1/2 ins
ΑΤΗΕ 8138.4.2	2.60	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins
ΑΤΗΕ 8141.1.2	2.61	Αναμικτήρας (μπταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins
ΑΤΗΕ Θ\8141.1.2	2.62	Μπαταρία νιπτήρα ΑΜΕΑ
ΑΤΗΕ 8152	2.63	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου
ΑΤΗΕ 8153.1	2.64	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα
ΑΤΗΕ 8153.2	2.65	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες
ΑΤΗΕ 8157.1	2.66	Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη
ΑΤΗΕ 8158.2	2.67	Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου από πορσελάνη
ΑΤΗΕ 8160.2	2.68	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm
ΑΤΗΕ 8168.2	2.69	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm
ΑΤΗΕ 8179.2	2.70	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού
ΑΤΗΕ 8181.2	2.71	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm
ΑΤΗΕ Ν\8256.6	2.72	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός 80 λίτρων

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ΑΤΗΘ 0\8303.1.1	2.73	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ χαμηλής πίεσης
ΑΤΗΘ 0\8303.1.1Σ	2.74	Εγκατάσταση σετ μπάρων αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ
ΑΤΗΘ 8305	2.75	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης
ΑΤΗΘ 8307.1	2.76	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. διαστάσεων 40 X 50 cm
ΑΤΗΘ 0\8307.4Σ	2.77	Νιπτήρας ΑΜΕΑ διαστάσεων περίπου 60x70
ΑΤΗΘ 8431.2.1	2.78	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm
ΑΤΗΘ 8431.2.2	2.79	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 655 mm
ΑΤΗΘ 8431.2.3	2.80	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 505 mm
ΑΤΗΘ 8431.2.4	2.81	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 355 mm
ΑΤΗΘ 8445.1	2.82	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins
ΑΤΗΘ 8447	2.83	Βαλβίδα εξερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επνικελωμένη διαμ. 1/4 ins
ΑΤΗΘ 8451.1.6ΣΧ	2.84	Λέβητας χυτοσιδηρός πετρελαίου/αερίου θερμαντικής ισχύος 90.000-100.000 kcal/h
ΑΤΗΘ 8451.1.9ΣΧ	2.85	Λέβητας χυτοσιδηρός πετρελαίου/αερίου θερμαντικής ισχύος 180.000-200.000 kcal/h
ΑΤΗΘ 8451.ΣΧ	2.86	Αποξήλωση παλαιού λέβητα θέρμανσης
ΑΤΗΘ 8473.1.9	2.87	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 250 l
ΑΤΗΘ Ν\8537	2.88	Απαγωγός υπερτάσεων Τ3 κατάλληλος για προστασία ηλεκτρονικών δικτύων
ΑΤΗΘ Ν\8537.1	2.89	Απαγωγός υπερτάσεων κατάλληλος για προστασία τηλεφωνικών δικτύων
ΑΤΗΘ 0\8553.1	2.90	Αποξήλωση και επανεγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου 24000 BTU/h
ΑΤΗΘ Ν\8605	2.91	Κυκλοφορητής παροχής από 2,5 έως 4,00 m3/h
ΑΤΗΘ Ν\8647	2.92	Θερμοστάτης χώρου
ΑΤΗΘ 8691.1	2.93	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. μέχρι 1 ins
ΑΤΗΘ 8691.2	2.94	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω της 1 ins και μέχρι 2 ins
ΑΤΗΘ 8732.1.3	2.95	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm
ΑΤΗΘ Δ\8733.3	2.96	Κανάλι τηλεπικοινωνιακών γραμμών πλαστικό από PVC 105x50
ΑΤΗΘ 0\8733.2.3Σ	2.97	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ16mm (2025016) διαμορφώσιμος
ΑΤΗΘ 0\8733.2.3Σ.1	2.98	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ16mm (1025016)
ΑΤΗΘ 0\8733.2.6Σ	2.99	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ32mm (2025032) διαμορφώσιμος
ΑΤΗΘ 0\8733.2.6Σ.1	2.100	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ32mm (1025032)
ΑΤΗΘ Σ\8733.1	2.101	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό από PVC 25x25
ΑΤΗΘ Σ\8733.2	2.102	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό από PVC 40x40
ΑΤΗΘ 0\8735.2.4Σ	2.103	Κυτίο διακλαδώσεως τύπου Κουβίδη 3020020
ΑΤΗΘ 8751.1.2	2.104	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2
ΑΤΗΘ 8751.1.3	2.105	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2
ΑΤΗΘ 8766.3.1	2.106	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm2
ΑΤΗΘ 8766.3.2	2.107	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm2
ΑΤΗΘ 8766.3.3	2.108	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 4mm2
ΑΤΗΘ 8786.1.2	2.109	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαμέτρου 70 mm για αγωγούς διατομής έως 4 mm2 3 εξόδων
ΑΤΗΘ 8801.1.1	2.110	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός
ΑΤΗΘ 8801.1.4	2.111	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομπατέρ ή αλλέ ρετούρ
ΑΤΗΘ Χ\8801	2.112	Στεγανός διακόπτης λυκόφωτος εξωτερικός compact 16Α
ΑΤΗΘ Ν\8807	2.113	Ανιχνευτής στάθμης φωτός κα παρουσίας

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ΑΤΗ Ν8807.1	2.114	Ανιχνευτής κάθετης και οριζόντιας ανίχνευσης
ΑΤΗ Ν8810	2.115	Ασύρματο κουδούνι
ΑΤΗ 8815.1.1	2.116	Διακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός
ΑΤΗ 8815.1.4	2.117	Διακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
ΑΤΗ Ν8815.1.1	2.118	Διακόπτης επίτοιχος, απλός, στεγανός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V
ΑΤΗ Ν8815.1.4	2.119	Διακόπτης επίτοιχος, κομιτατέρ, στεγανός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V
ΑΤΗ 8826.3.2	2.120	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α
ΑΤΗ 8826.3.3ΣΧ	2.121	Δύο ρευματοδότες SCHUKO 16Α για κανάλι
ΑΤΗ 8826.3.4ΣΧ	2.122	Ρευματοδότης SCHUKO 16Α για κανάλι
ΑΤΗ Ν8826.3.2	2.123	Ρευματοδότης χωνευτός 16Α schuko ασφαλείας
ΑΤΗ 8827.3.2	2.124	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α
ΑΤΗ Ν8838.2.6	2.125	Περιλαίμιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) διαμέτρου έως 2 1/2 ins
ΑΤΗ 8840.1.1	2.126	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 35 X 25 cm
ΑΤΗ Ν8840.4.6	2.127	Επίτοιχο μεταλλικό ικρίωμα (rack) πλάτους 60 cm, ύψους 19 in για δικτυακό εξοπλισμό. Στεγανός προστασίας P43 επίτοιχος διαστάσεων 150 X 82 X 26 cm
ΑΤΗ Π8842.4	2.128	Ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικός πλαστικός στεγανότητας IP65, 2 σειρών, 24 θέσεων διαστάσεων πλάτους 310mm, ύψους 427mm, βάθους 151mm
ΑΤΗ Π8842.5	2.129	Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλαστικός στεγανότητας IP41 4 σειρών, 72 θέσεων
ΑΤΗ Ν8849	2.130	Αποξήλωση ηλεκτρικής εγκατάστασης
ΑΤΗ Ν8849.1	2.131	Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
ΑΤΗ Ν8849.2	2.132	Αποξήλωση, μεταφορά και επανεγκατάσταση δικτύου και εξαρτημάτων δομημένης καλωδίωσης σε αίθουσα Η/Υ
ΑΤΗ 8859.ΣΧ.1	2.133	Κλιματιστικό μηχανήμα τύπου split inverter ισχύος 9.000 BTU/h
ΑΤΗ 8859.ΣΧ2.1	2.134	Κλιματιστικό μηχανήμα τύπου split inverter ισχύος 24.000 BTU/h
ΑΤΗ 8859.ΣΧ4.1	2.135	Κλιματιστικό μηχανήμα τύπου split inverter ισχύος 18.000 BTU/h
ΑΤΗ 8859.ΣΧ8	2.136	Κλιματιστικό μηχανήμα τύπου split inverter ισχύος 12.000 BTU/h
ΑΤΗ Ν8860.1	2.137	Ανεμιστήρας τζαμιού εξαερισμού αίθουσας σχολείου (450-600 m3/h)
ΑΤΗ Ν8860.4	2.139	Ανεμιστήρας επίτοιχος (760-1050 m3/h)
ΑΤΗ 8880.1.1	2.140	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 25 Α
ΑΤΗ 8880.2.2	2.141	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 40 Α
ΑΤΗ 8880.3.2	2.142	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 Α
ΑΤΗ 8880.3.3	2.143	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63 Α
ΑΤΗ 8880.4.1	2.144	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τετραπολικός εντάσεως 40 Α
ΑΤΗ 8885.2.1	2.145	Μαχαιρωτός διακόπτης πίσω από τον πίνακα με χειρισμό από μπροστά τετραπολικός εντάσεως 63 Α
ΑΤΗ 8885.2.2	2.146	Μαχαιρωτός διακόπτης πίσω από τον πίνακα με χειρισμό από μπροστά τετραπολικός εντάσεως 100 Α
ΑΤΗ Ν8896	2.147	Διακόπτης τηλεχειριζόμενος αέρος, ισχύος, τετραπολικός μηχανική και θερμική ρύθμιση εντάσεως έως 55Α
ΑΤΗ Ν8896.1	2.148	Διακόπτης τηλεχειριζόμενος αέρος ισχύος τετραπολικός με χρονική και θερμική ρύθμιση εντάσεως έως 55 Α
ΑΤΗ Ν8896.1.5	2.149	Διακόπτης διαρροής, τριφασικός, τύπου ABB 26214, τετραπολικός εντάσεως 63Α
ΑΤΗ Ν8898	2.150	Διακόπτης τηλεχειριζόμενος αέρος, ισχύος, τετραπολικός μηχανική και θερμική ρύθμιση εντάσεως έως 200Α
ΑΤΗ Ν8900.1	2.151	Διακόπτης αυτόματος προστασίας 40 Α διπολικός
ΑΤΗ Ν8900.2	2.152	Διακόπτης αυτόματος προστασίας 63 Α διπολικός
ΑΤΗ Ν8900.3	2.153	Διακόπτης αυτόματος προστασίας 40 Α τετραπολικός

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ΑΤΗ Π18910.1.3	2.154	Ασφάλεια συντηκτική τύπου NEOZED
ΑΤΗ 8915.1.2	2.155	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 A
ΑΤΗ 8915.1.3	2.156	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A
ΑΤΗ 8915.1.4	2.157	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 A
ΑΤΗ 8915.1.5	2.158	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 25 A
ΑΤΗ Ν18915.1.2	2.159	Αναλογικός χρονοδιακόπτης 7ήμερος με εφεδρεία
ΑΤΗ Ν18915.2.5	2.160	Μικροαυτόματος διακόπτης για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου ABB45452 τριπολικός εντάσεως 160A
ΑΤΗ Ν18915.2.6	2.161	Μικροαυτόματος διακόπτης για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου ABB 45452 τριπολικός εντάσεως 160 A
ΑΤΗ Ν18915.2.7	2.162	Μικροαυτόματος διακόπτης για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου ABB 45450 τριπολικός εντάσεως 100 A
ΑΤΗ Σ18915.11	2.163	Κουδούνι ηλεκτρικό
ΑΤΗ Ν18916.1	2.164	Επιτηρητής συνεχούς ή εναλλασσόμενης τάσης για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών τύπου ABB 24632 μονοφασικός
ΑΤΗ 8924	2.165	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους
ΑΤΗ Ν18924	2.166	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης 1 LED μονοφασική
ΑΤΗ Ν18924.1	2.167	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης 1 LED μονοφασική 1 LED μονοφασική
ΑΤΗ Ν18924.2	2.168	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης 1 LED μονοφασική 3 LED τριφασική
ΑΤΗ Ν18926	2.169	Τριφασικός μετρητής ενέργειας
ΑΤΗ Ν18926.1	2.170	Ψηφιακό πολυόργανο πόρτας για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
ΑΤΗ Α18973	2.171	Φωτιστικό ασφαλείας φθορισμού 8W
ΑΤΗ 8982.6.2B.1	2.172	Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) προστασίας IP 44 στεγανό χυτοσιδηρούν με λαμπτήρα 100 W πυρακτώσεως
ΑΤΗ 9280.ΣΧ1	2.173	Έλεγχος και συντήρηση εγκατάστασης αλεξικεραύνου
ΑΤΗ Ν19280	2.174	Ακίδα αντικεραυνικής προστασίας
ΑΤΗ 9336.1.1	2.178	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm ²
ΑΤΗ 9337.2.1	2.179	Καλώδιο NYY Καλώδιο NYY τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm ²
ΑΤΗ 9337.2.2	2.180	Καλώδιο NYY Καλώδιο NYY τριπολικό Διατομής 3 X 4mm ²
ΑΤΗ 9337.3.3	2.181	Καλώδιο NYY Καλώδιο NYY τετραπολικό Διατομής 4 X 6mm ²
ΑΤΗ Ν19337.4.1	2.182	Καλώδιο NYY πενταπολικό διατομής 5*25 mm ²
ΑΤΗ Ν19340.1	2.183	Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος NYA 1X25mm ²
ΑΤΗ Ν19340.2	2.184	Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος NYY 1X25mm ²
ΑΤΗ Ν19340.3	2.185	Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος NYY 1X50mm ²
ΑΤΗ Α19342	2.186	Γείωση από ράβδο επιχαλκομένη
ΑΤΗ Β19342	2.187	Ηλεκτρόδιο γείωσης "Γ" από χαλκό
ΑΤΗ Γ19342	2.188	Ηλεκτρόδιο γείωσης "Ε" από χαλκό
ΑΤΗ Δ19342	2.189	Φρεάτιο από PVC γείωσης
ΑΤΗ Ν19346	2.190	Αναλογικός χρονοδιακόπτης 7ήμερος με εφεδρεία
ΑΤΗ Ν19363.1.1	2.191	Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού
ΑΤΗ Ν19375.9	2.192	Προβολέας με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI 1000W
ΑΤΗ Ν19375.11	2.193	Προβολέας με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI 400W
ΑΤΗ 9385.2	2.194	Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 10 A
ΑΤΗ 9385.3	2.195	Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 16 A

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ATHE 9385.4	2.196	Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 20 A
ATHE 9385.5	2.197	Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 25 A
ATHE N9385.6	2.198	Αυτόματος ασφάλεια τύπου ABB 28041, εντάσεως 32A
ATHE N9385.7	2.199	Αυτόματος ασφάλεια τύπου ABB 24755, εντάσεως 63A
ATHE 9421	2.200	Επισκευή θυρών πύλλαρ
ATHE N8041.5.1	2.201	Χαλκοσωλήνας διαμέτρου Φ15 mm πάχους τοιχώματος 0,70mm
ATHE N8043.1	2.202	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP), DN 15 (Φ 20 x 3,4)
ATHE N8043.2	2.203	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP), DN 20 (Φ 25 x 4,2)
ATHE N8043.3	2.204	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP), DN 25 (Φ 32 x 5,4)
ATHE N8043.4	2.205	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP), DN 32 (Φ 40 x 5,5)
ATHE N8043.5	2.206	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP), DN 40 (Φ 50 x 6,9)
ATHE N8178.2.1	2.207	Χαρτοθήκη πλήρης
ATHE N8537	2.208	Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες, με καπάκι, διαστάσεων, ύψους 60mm, πλάτους 200mm και πάχους 0,75mm
ATHE N8537.1	2.209	Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες, με καπάκι, διαστάσεων, ύψους 60mm, πλάτους 200mm και πάχους 1,50mm
ATHE N8539.1	2.210	Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 9mm τύπου isoripe με προστασία UV για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 15mm (1/4")
ATHE N8539.2	2.211	Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 9mm τύπου isoripe με προστασία UV για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 18mm (3/8")
ATHE N8539.3	2.212	Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 9mm τύπου isoripe με προστασία UV για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 22mm (1/2")
ATHE N8733.1	2.213	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC βαρέως τύπου ευθύς, διαμέτρου Φ25
ATHE N8733.2	2.214	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC βαρέως τύπου σπирάλ, διαμέτρου Φ25
ATHE N8768.1	2.215	Καλώδιο τηλεφωνικό τύπου UTP 100, CAT 5E
ATHE N8768.2	2.216	Πρίζα τηλεφωνική τύπου RJ45, UTP 100, CAT 5E
ATHE N8768.4	2.217	Πρίζα τηλεφωνική τύπου RJ45, UTP 100, CAT 5E
ATHE N8774	2.218	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 10 mm ²
ATHE N8807	2.219	Ανιχνευτής στάθμης φωτός και παρουσίας
ATHE N8807.1	2.220	Διακόπτης λυκόφωτος επίτοιχος
ATHE N8826	2.221	Φαροσειρήνα 100db
ATHE N8826.7	2.222	Πρίζα τηλεόρασης απλή
ATHE N8835.1	2.223	Αγωγός χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος, διαμέτρου 8 mm
ATHE N8835.2	2.224	Αγωγός χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος, διαμέτρου 10 mm
ATHE N8835.3	2.225	Στήριγμα χαλύβδινου αγωγού διαμέτρου 8 MM ή διατομής 70 MM ²
ATHE N8840.4.6	2.226	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο, στεγανός προστασίας IP43 επίτοιχος διατάσεων 160*82*26cm
ATHE N8915	2.227	Διπολικός απαγωγός κεραυνικού ρεύματος σε μονοφασικό δίκτυο
ATHE N8915.1	2.228	Διπολικός απαγωγός κεραυνικού ρεύματος σε τριφασικό δίκτυο
ATHE N8916	2.229	Επιτηρητής συνεχούς ή εναλλασσόμενης τάσης για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου ABB 24632 μονοφασικός
ATHE N8926	2.230	Ψηφιακό πολυόργανο πόρτας για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
ATHE N8972	2.231	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγανό, οροφής, 1X36W
ATHE N8972.1	2.232	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγανό, οροφής 2X36W
ATHE N9331	2.233	Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας, μήκους σε οριζόντια προβολή 0,60m, φωτιστικού σώματος για επίτοιχη τοποθέτηση

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Αρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Αρθρου
ATHE N9337.4	2.234	Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5*16 mm ²
ATHE N9346	2.235	Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού
ATHE N9363.1.1	2.236	Φωτιστικό σώμα με βραχίονα για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πίεσεως (επί τοίχου)
ΗΛΜ 11	2.237	Βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου 1ins
ΗΛΜ 45	2.238	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm ²
ΗΛΜ 45.1	2.239	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 50mm ²
ΗΛΜ 49	2.240	Διακόπτης χωνευτός μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, Κομιτατέρ ή αλλέ -ρετούρ
ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	1.1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βετότητας
ΝΑΟΙΚ Α\20.20	1.3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
ΝΑΟΙΚ Α\20.30	1.4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ Α\20.31.02	1.5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση
ΝΑΟΙΚ Α\20.40	1.6	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων
ΝΑΟΙΚ 22.80	1.7	Καθαίρεση υδρορροών
ΝΑΟΙΚ 22.82	1.8	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων
ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	1.11	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
ΝΑΟΙΚ Α\22.20.02	1.12	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%
ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01	1.13	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01	1.14	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων
ΝΑΟΙΚ Α\22.31.01	1.16	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m
ΝΑΟΙΚ Α\22.31.02	1.17	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m
ΝΑΟΙΚ Α\22.37.02	1.18	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m
ΝΑΟΙΚ Α\22.40.02	1.19	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m
ΝΑΟΙΚ Α\22.45	1.20	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02	1.21	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα
ΝΑΟΙΚ Α\23.05	1.23	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων
ΝΑΟΙΚ Α\23.10.01	1.24	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), δαπάνη κινητοποίησης - αποκινητοποίησης.
ΝΑΟΙΚ Α\23.10.02	1.25	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg
ΝΑΟΙΚ Α\23.10.03	1.26	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg
ΝΑΟΙΚ Α\23.14	1.27	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων
ΝΑΟΙΚ Α\32.05.02	1.37	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
ΝΑΟΙΚ Α\32.05.03	1.38	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.25.01	1.39	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
ΝΑΟΙΚ Α\32.25.02	1.40	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.25.03	1.41	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ Α\32.25.04	1.42	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΙΚ Α\32.25.05	1.43	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
ΝΑΟΙΚ Α\35.02	1.44	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.
ΝΑΟΙΚ Α\47.01.01	1.49	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ΝΑΟΙΚ Α\47.10.01	1.50	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 10 cm από δομικά στοιχεία 60x25x10 cm
ΝΑΟΙΚ Α\47.10.02	1.51	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 15 cm από δομικά στοιχεία 60x25x15 cm
ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02	1.52	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων
ΝΑΟΙΚ Α\49.05	1.53	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα
ΝΑΟΙΚ Α\52.66.02	1.54	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m
ΝΑΟΙΚ Α\53.50.03	1.57	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός
ΝΑΟΙΚ Α\53.60	1.58	Περίζωμα παρκέτου (μπορντούρα)
ΝΑΟΙΚ Α\61.29	1.61	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης
ΝΑΟΙΚ Α\61.31	1.62	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος
ΝΑΟΙΚ Α\62.40	1.66	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης
ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01	1.67	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
ΝΑΟΙΚ Α\64.01.02	1.68	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους
ΝΑΟΙΚ Α\64.47	1.69	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή
ΝΑΟΙΚ Α\65.25	1.72	Κινητές σίτες αερισμού
ΝΑΟΙΚ Α\65.32	1.73	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου
ΝΑΟΙΚ Α\65.43	1.74	Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο
ΝΑΟΙΚ Α\71.01.03	1.75	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών
ΝΑΟΙΚ Α\72.70	1.80	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα
ΝΑΟΙΚ Α\72.75.01	1.81	Κουπόλες φυσικού φωτισμού και αερισμού, σταθερές, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (PMMA), με βάση PVC
ΝΑΟΙΚ Α\73.16.02	1.82	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm
ΝΑΟΙΚ Α\73.35	1.85	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
ΝΑΟΙΚ Α\73.36.02	1.86	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm
ΝΑΟΙΚ Α\73.37.02	1.87	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm
ΝΑΟΙΚ Α\73.47	1.88	Περιθώρια δώματος (λούκια)
ΝΑΟΙΚ Ν\73.97	1.141	Επιστρώσεις με πλάκες ασφαλείας από ελαστική ύλη
ΝΑΟΙΚ Α\74.90.01	1.90	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, μάρμαρο, πάχους 2 cm
ΝΑΟΙΚ Α\77.68	1.107	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων
ΝΑΟΙΚ Α\77.91	1.111	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος
ΝΑΟΙΚ Α\77.92.01	1.112	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέτο
ΝΑΟΙΚ Α\77.96	1.114	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών
ΝΑΟΙΚ Α\77.99	1.115	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους
ΝΑΟΙΚ Α\78.05.01	1.116	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
ΝΑΟΙΚ Α\78.05.05	1.117	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
ΝΑΟΙΚ 79.20	1.118	Επάλειψη με στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο τύπου TAMOSEAL
ΝΑΟΙΚ Α\79.01	1.119	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ
ΝΑΟΙΚ Α\79.04	1.120	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες
ΝΑΟΙΚ Α\79.05	1.121	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά
ΝΑΟΙΚ Α\79.15.01	1.125	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 125 gr/m2
ΝΑΟΙΚ Α\79.81	1.128	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ΝΑΟΙΚ Ν22.20	1.129	Καθαίρεση δαπεδοστρώσεων τοποθετημένων με χρήση κόλλας, παντός τύπου και πάχους
ΝΑΟΙΚ Ν22.73	1.130	Αποξήλωση νιπτήρα
ΝΑΟΙΚ Ν22.73.02	1.131	Αποξήλωση νιπτήρα διαστάσεων 15 X 15 cm
ΝΑΟΙΚ Ν22.74	1.132	Αποξήλωση ουρητηρίου όρθιου επίτοιχου
ΝΑΟΙΚ Ν23.10.04	1.133	Αυτοκινούμενα δάπεδα εργασίας (πλατφόρμες)
ΝΑΟΙΚ Ν23.10.05	1.134	Αυτοκινούμενα δάπεδα εργασίας (καλαθοφόρα)
ΝΑΟΙΚ Ν23.10.06	1.135	Κόστος προσέλευσης και αποχώρησης των αυτοκινούμενων δαπέδων εργασίας
ΝΑΟΙΚ Ν54.41	1.136	Επισκευή ξύλινων θυρών απλού σχεδίου
ΝΑΟΙΚ Ν56.17.01	1.137	Επένδυση μετώπης με πλάκα από μόρια ξύλου (M.D.F.) πάχους 19mm
ΝΑΟΙΚ Ν70.70.1	1.138	Επάλειψη με στεγανωτικό ακρυλικό υλικό επί ασφαλτόπανου
ΝΑΟΙΚ Ν73.96.1	1.139	Επίστρωση με αντιολισθηρό-αντικραδασμικό ελαστικό τάπητα (EPDM-πολυουρεθάνη)
ΝΑΟΙΚ Ν73.96.01	1.140	Επίστρωση δαπέδου με τάπητα λινελαίου (LINOLEUM)
ΝΑΟΙΚ Ν73.99.01	1.142	Προφίλ από PVC για την προστασία ακμών πλακιδίων επένδυσης τοιχοποιιών
ΝΑΟΙΚ Ν74.24	1.143	Λειότριψις δαπέδων μωσαϊκών
ΝΑΟΙΚ Ν76.27.05	1.144	Διπλοί υαλοπίνακες ηχομονωτικοί -θερμομονωτικοί-ανακλαστικοί, συνολικού πάχους 24mm
ΝΑΟΙΚ Ν77.03.01	1.145	Υδροχρωματισμοί δια τσίγκου και κόλλας επί παλαιών γύψινων λωρίδων αναπτύγματος άνω των 8 cm και έως 25 cm
ΝΑΟΙΚ Ν77.03.02	1.146	Υδροχρωματισμοί δια τσίγκου και κόλλας επί παλαιών γύψινων λωρίδων αναπτύγματος έως 8 cm
ΝΑΟΙΚ Ν77.11	1.147	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εξωτερικών όψεων με τσιμεντόχρωμα
ΝΑΟΙΚ Ν77.71	1.148	Επισκευή ξύλινων κουφωμάτων
ΝΑΟΙΚ Ν77.71.01	1.149	Επισκευή-συντήρηση υπαρχόντων παλαιών κουφωμάτων εξ αλουμινίου
ΝΑΟΙΚ Ν77.71.02	1.150	Επισκευές - Μικροεργασίες - Καθαρισμοί
ΝΑΟΙΚ Ν77.71.04	1.151	Βερνικοχρωματισμός ξύλινων σχολικών πινάκων
ΝΑΟΙΚ Ν77.74	1.152	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών,
ΝΑΟΙΚ Ν77.80.04	1.153	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών με ακρυλικά πλαστικά χρώματα
ΝΑΟΙΚ Ν77.85	1.154	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων και προετοιμασία για χρωματισμούς
ΝΑΟΙΚ Ν79.11.1	1.155	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες (VERAL)
ΝΑΟΙΚ Ν79.11.2	1.156	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες
ΝΑΟΙΚ Ν79.11.3	1.157	Αποκατάσταση της υγρομόνωσης δώματος περιμετρικά στομίου υδρορροής
ΝΑΟΙΚ Ν79.12	1.158	Πλήρης κατασκευή υγρομόνωσης
ΝΑΟΙΚ Ν79.32	1.159	Απομόνωσης οιοδήποτε στοιχείου κατασκευής δια πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης (πάχους 5cm+2cm)
ΝΑΟΙΚ Ν7396.1	1.160	Πλαστικοποίηση γηπέδου
ΝΑΟΔΟ Δ\Δ04	1.162	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
ΝΑΥΔΡ Α\10.16	1.167	Στεγανωση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με κορδόνι από αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο και σφράγιση τους με μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης
ΝΑΥΔΡ Α\10.19	1.168	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης
ΝΑΥΔΡ Α\11.01.01	1.169	Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)

[illegible]

[illegible]

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
01-03-00-00	Ικριώματα	
ΝΑΟΙΚ Α\23.03	1.22	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)	
ΝΑΟΙΚ Α\38.02	1.45	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
02-01-01-00	Καθαρισμός, εκχέρωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών	
ΝΑΟΔΟ Α\Α06	1.161	Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π
02-04-00-00	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων	
ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01	1.2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
03-02-02-00	Τοίχοι από οπτόπλινθους	
ΝΑΟΙΚ Α\46.10.02	1.47	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
ΝΑΟΙΚ Α\46.10.04	1.48	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου	
ΝΑΟΙΚ Α\71.31	1.76	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
ΝΑΟΙΚ Α\71.46	1.77	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοσιμεντοκονίαμα
03-05-01-00	Επικεραμώσεις στεγών	
ΝΑΟΙΚ Α\72.11	1.78	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου
03-05-02-01	Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα	
ΝΑΟΙΚ Α\72.31.03	1.79	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, μπακλαβωτή, πάχους 1,00 mm
03-06-01-01	Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλικές μεμβράνες	
ΝΑΟΙΚ Α\79.11.01	1.122	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων
ΝΑΟΙΚ Α\79.11.02	1.123	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες
ΝΑΟΙΚ Α\79.11.03	1.124	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm
03-06-02-01	Θερμομονώσεις δωμάτων	
ΝΑΟΙΚ Α\79.48	1.126	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm
03-06-02-02	Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων	
ΝΑΟΙΚ Α\79.55	1.127	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm
03-07-01-01	Ξύλινα καρφωτά δάπεδα	
ΝΑΟΙΚ Α\53.30.01	1.55	Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7 cm με τον σκελετό από καδρόνια, από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm
03-07-01-02	Ξύλινα κολλητά δάπεδα	
ΝΑΟΙΚ Α\53.43	1.56	Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων
03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές	
ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01	1.83	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01	1.84	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm
03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	
ΝΑΟΙΚ Α\75.01.02	1.91	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm
ΝΑΟΙΚ Α\75.31.01	1.92	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
03-07-06-02	Βινυλικά δάπεδα	
ΝΑΟΙΚ Α\73.97	1.89	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια
03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ Α\54.20.02	1.59	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm
ΝΑΟΙΚ Α\54.40.01	1.60	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm
03-08-02-00	Σιδηρά κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ Α\62.01	1.63	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2
ΝΑΟΙΚ Α\62.21	1.64	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
ΝΑΟΙΚ Α\62.22	1.65	Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους
03-08-03-00	Κουφώματα Αλουμινίου	
ΝΑΟΙΚ Α\65.01.02	1.70	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2
ΝΑΟΙΚ Α\65.19	1.71	Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά
03-08-07-01	Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες	
ΝΑΟΙΚ Α\76.01.03	1.93	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm
ΝΑΟΙΚ Α\76.02.03	1.94	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 5,0 mm
03-08-07-02	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό	
ΝΑΟΙΚ Α\76.22.01	1.95	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)
03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\77.53	1.102	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)
ΝΑΟΙΚ Α\77.62	1.104	Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών
03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ Α\77.15	1.96	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
ΝΑΟΙΚ Α\77.17.01	1.98	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων
ΝΑΟΙΚ Α\77.17.02	1.99	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών
ΝΑΟΙΚ Α\77.18	1.100	Διάστρωση βελατούρας επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών
ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01	1.109	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02	1.110	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ Α\77.20.01	1.101	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης
ΝΑΟΙΚ Α\77.55	1.103	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
ΝΑΟΙΚ Α\77.66	1.105	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC
ΝΑΟΙΚ Α\77.67.01	1.106	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
03-10-05-00	Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ Α\77.16	1.97	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς
ΝΑΟΙΚ Α\77.17.01	1.98	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων
ΝΑΟΙΚ Α\77.17.02	1.99	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών
ΝΑΟΙΚ Α\77.71.01	1.108	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου
05-02-03-00	Αντιρρυπαντική επάλειψη	
ΝΑΟΙΚ Α\77.95	1.113	Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.
05-03-11-04	Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου	
ΝΑΟΔΟ Δ\Δ07	1.163	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m
ΝΑΟΔΟ Δ\Δ08.2	1.164	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου
08-01-03-02	Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων	
ΝΑΥΔΡ Α\5.05.01	1.166	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm
08-06-02-02	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC	
ΝΑΥΔΡ Α\12.10.02	1.171	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm
ΝΑΥΔΡ Α\12.10.05	1.172	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm
08-06-08-03	Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων	
ΝΑΥΔΡ Α\4.10	1.165	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
08-07-01-02	Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές	
ΝΑΥΔΡ Α\11.02.02	1.170	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές
10-08-01-00	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΠΡΣ Η05.8	2.241	Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική
14-02-01-01	Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας	
ΝΑΟΙΚ Α\22.23	1.15	Καθαίρεση επιχρισμάτων
14-02-02-01	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ Α\22.04	1.9	Καθαίρεσεις πλινθοδομών

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
15-02-01-01	Καθαίρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	1.10	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Μ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ. ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ι. ΚΑΪΜΑΖΟΓΛΟΥ

ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ

ΔΗΜ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ

ΧΡ. ΔΑΡΙΩΤΗΣ